

Ochrana životného prostredia stlačením gombíka

Nová kompaktná trieda HDS s eco!efficiency





Tvrдый k špiny, jemný k životnému prostrediu

Nová kompaktná trieda HDS čistí super rýchlo – a super čisto. O to sa stará stupeň ecoefficiency, s ktorým pri prevádzke so 60 °C ušetríte 20 percent paliva. A to sa neteší iba životné prostredie, ale aj vaše účtovníctvo. Nové vysokotlakové čističe sú ideálne pre malé a stredné podniky, ktoré musia pravidelne čistiť autá, stroje, dielce alebo zariadenie. Vďaka princípu Jogger je manévrovanie s týmito prístrojmi rýchle a pohodlné a môžu sa používať aj mimo firmy. Samozrejme s novou kompaktnou triedou HDS ste stavili na osvedčenú, robustnú techniku s dlhou životnosťou, bezkonkurenčne výhodné prevádzkové náklady a jednoduchú obsluhu.



Tak ľahko ide čistenie odruky

Kärcher kladie veľký dôraz na perfektnú techniku a výsledky čistenia ako aj na príkladný a premyslený dizajn. Aj silná kompaktná trieda HDS s dlhou životnosťou sa vyznačuje početnými inováciami a praktickými detailmi, s ktorými je každodenná práca pohodlnejšia a rýchlejšia.



1 Hospodárnosť

- stupeň ecoefficiency pre hospodárnu prevádzku
- dávkovanie prostriedku na ošetrovanie systému nastaviteľné podľa tvrdosti vody
- presné dávkovanie čistiacieho prostriedku s funkciou preplachovania čistou vodou

2 Odkladanie

- hák na kábel a priečinok na odkladanie pracovného nadstavca
- uzamykateľný priečinok na trysky, náradie atď.
- veľké háky na hadicu alebo hadicový bubon

3 Jednoduchá obsluha

- intuitívna obsluha pomocou 1 prepínača
- centrálny ovládací panel s kontrolkami
- fľaša na prostriedok na ošetrovanie systému sa dá vymeniť zvonku

4 Jednoduchá údržba

- motorová / čerpadlová jednotka s dlhou životnosťou (chladenie vzduchom / vodou)
- servisná kontrolka a kontrolka stavu oleja
- jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla
- senzor teploty spalín

5 Mobilita

- princíp Jogger s veľkými kolesami a otočným kolesom
- veľké úchyty v podvozku
- nášľapná priehlbina na zadnej strane prístroja

6 Ergonómia

- ergonomická rúčka na posúvanie stroja
- ľahko ovládateľný hadicový bubon (varianty CX)
- veľké plniace otvory pre palivo a čistiaci prostriedok

Efektívne a úsporne: s eco!efficiency.

Nová kompaktná trieda HDS urobí krátky proces aj s nepoddajným znečistením vo vašej prevádzke. Tento modelový rad je vybavený vysoko výkonným horákom, pomocou ktorého je možné zvýšiť teplotu vody z cca 12 °C až na 150 °C. Okrem vysokého tlaku umožňuje hlavne čistenie s vysokou rýchlosťou horúcej vody. Olej, masť a sadza sa tak odstráni oveľa ľahšie. V dôsledku toho sa doba čistenia skraca až o 40% a navyše ušetríte aj čistiace prostriedky.




Obzvlášť efektívne pracuje nová kompaktná trieda v prevádzke s horúcou vodou vďaka stupňu eco!efficiency: ak otočíte hlavný spínač na modrý symbol eco!efficiency, prístroj sa prepne do hospodárneho teplotného rozsahu 60 °C pri plnom prietoku.

V tomto teplotnom rozsahu sú cykly horáka tak optimalizované, že spotreba paliva sa v porovnaní s prevádzkou pri plnej záťaži zníži o 20%. Pre vás to znamená: nižšie náklady, efektívnejšiu prácu, aktívnu ochranu životného prostredia.

Kvalita až do najmenšieho detailu



Všetko na pravom mieste: kompaktná trieda HDS s hadicovým bubnom s ľahkým chodom.



Trysky, náradie atď. vždy poruke: uzamykateľný priečinok na príslušenstvo.



Jednoduché manévrovanie: kompaktná trieda HDS s princípom Jogger, veľkými kolesami a otočným kolesom.



Rýchlo naplnené: veľké otvory na palivo a čistiace prostriedky.

Profesionálne príslušenstvo, s ktorým bude váš podnik vždy čistý

Nová kompaktná trieda HDS, ktorá bola skonštruovaná na tvrdé používanie, sa hodí na rôzne použitie. A to vďaka balíku príslušenstva, s ktorým sú prístroje vybavené sériovo. Okrem toho je v predaji rôznorodý program špeciálneho príslušenstva, s ktorým zvládnete aj obtiažne čistenie rýchlo, dôkladne a efektívne.



1 Pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip

Ergonomická vysokotlaková pištoľ s minimalizovanou silou potrebnou na stlačenie a udržanie stlačenej pištole. Navyše systém Servo Control pre plynulú reguláciu tlaku a prietoku vody priamo na pištoľi.

2 Penovací pracovný nadstavec (na objednávku)

Šikový penovací systém na rýchle a rovnomerné naniesenie čistiaceho prostriedku.

3 Rotujúca umývacia kefa (na objednávku)

Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého povlaku zo všetkých povrchov.

4 Plošný čistič (na objednávku)

Zvýšený plošný výkon a integrované odsávanie zabezpečujú hospodárne čistenie veľkých plôch.

5 Rýchlospojka (na objednávku)

S rýchlospojkou bez námahy a rýchlo vymeníte rôzne príslušenstvo.

Kompaktní siláci: členovia kompaktnej triedy HDS

S prietokom do 800 l/h a príkonom 3,2 až 6 kW sa prístroje predávajú v rôznych výkonových triedach. Ktorý z členov kompaktnej triedy HDS sa pre vás najlepšie hodí, o tom vás rád poinformuje váš špecializovaný predajca.

	HDS 6/14 C/CX		HDS 7/16 C/CX	
Technické údaje				
Prúd	V/~ /Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Príkon	kW	3,6	4,7	
Prietok	l/h	240-560	270-660	
Pracovný tlak	bar /MPa	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16	
Max. teplota	°C	80 / 155	80 / 155	
Hmotnosť (bez prísluš.)	kg	93 / 95	103 / 105	
Rozmery	mm	1060 × 650 × 920	1060 × 650 × 920	
Nádrž na čistiaci prostriedok	l	10	10	
Palivová nádrž	l	15	15	
Spotreba LVO / eco!efficiency	kg / h	3,5 / 2,8	4,1 / 3,3	
Výbava				
Ručná striekacia pištoľ		Easy Press	Easy Press	
Vysokotlaková hadica	m	10 / 15	10 / 15	
Prac. nastavac	mm	1050	1050	
Dvojitá tryska / Power tryska		- / ■	- / ■	
Systém SDS		■	■	
Hadicový bubon		- / ■	- / ■	
Servo Control		■	■	
Objedn. č.		1.169-211* / -221*	1.173-211 / -221	
■ Štandardná výbava Bionafta: neobmedzená prevádzka od 10 °C *Bude sa dodávať od februára 2012				

	HDS 8/17 C/CX		HDS 8/18-4 C/CX	
Technické údaje				
Prúd	V/~ /Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Príkon	kW	5,7	6	
Prietok	l/h	290-760	300-800	
Pracovný tlak	bar /MPa	30-170 / 3-17	30-180 / 3-18	
Max. teplota	°C	80 / 155	80 / 155	
Hmotnosť (bez prísluš.)	kg	106 / 108	112 / 114	
Rozmery	mm	1060 × 650 × 920	1060 × 650 × 920	
Nádrž na čist. prostriedok	l	10	10	
Palivová nádrž	l	15	15	
Spotreba LVO / eco!efficiency	kg / h	4,7 / 3,8	5,0 / 4,0	
Výbava				
Ručná striekacia pištoľ		Easy Press	Easy Press	
Vysokotlaková hadica	m	10 / 15	10 / 15	
Prac. nastavac	mm	1050	1050	
Dvojitá tryska / Power tryska		- / ■	- / ■	
SDS-System		■	■	
Hadicový bubon		- / ■	- / ■	
Servo Control		■	■	
Objedn. č.		1.174-311 / -321	1.174-211 / -221	
■ Štandardná výbava Bionafta: neobmedzená prevádzka od 10 °C				



makes a difference

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel. 037/6555 798
Fax: 037/6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk

www.karcher.sk

KÄRCHER Centrá

KÄRCHER CENTER NITRA

Bratislavská 25
949 01 Nitra
Tel.: 037/6555 720, 6555 798
Fax: 037/6555 799
www.karcher.sk

KÄRCHER CENTER KOŠICE

Dopravná 4
040 13 Košice
Tel.: 055/3211300
Mobil: 0904/601187

KÄRCHER CENTER LUX

Bardejovská 5
080 06 Prešov – Ľubotice
Tel.: 051/771 08 09
Mobil: 0905/619 716
Fax: 051/771 03 71
www.lux-presov.sk
