

**Sortiment Kärcher produktov - Odpredajový sklad**  
**Posledná aktualizácia: 13.2.2012**

**BDS 43/150 C – PROFESIONÁLNY JEDNOKOTÚČOVÝ STROJ**  
**Obj.č.: 1.291-202.0**



**Stručný popis výrobku:**

Jednokotúčový stroj na ľahšie čistenie, ošetrovanie a brúsenie malých a stredne veľkých plôch. Ovládacie prvky sú ergonomicky usporiadané na ovládacej tyči. Sklon držadla na posúvanie stroja sa dá optimálne prispôbiť na výšku užívateľa pomocou ohybného kĺbu.

**Technické údaje:**

Pracovná šírka	430 mm
Otáčky kefy	150 ot/min
Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Príkion	1000 W
Príkion prídavok	800 W
Frekvencia	50 Hz
Napätie	220-240 V
Hmotnosť	41 kg
Rozmery	550x430x1180

**Hodnotenie: Predvádzaný, 2 \***  
**+ unášač LOW SPEED**

Odpredajová cena s DPH: **825,- Euro**  
 Cena s unášačom s DPH: **910,- Euro**

**BR 45/40 C ADV – PROFESIONÁLNY UMÝVACÍ AUTOMAT PRE CHODIACU OBSLUHU**  
**Obj. č.: 1.533-106.0**



**Stručný popis výrobku:**

Komfortný, batériami poháňaný umývacie automat pre chodiacu obsluhu s technikou valcov. S pracovnou šírkou 450 mm a bohatou výbavou, ako je trakčný motor, zametacie zariadenie systém DOSE, systém FACT atď. Ekonomický pri použití na plochách od 400 - 1.100 m<sup>2</sup>.

Sacia lišta  
 Nádobu na nečistoty

**Technické údaje:**

Pracovná šírka kief	450 mm
Pracovná šírka vysávania	850 mm
Nádrž na čistú/špinavú vodu	40/40
Max. plošný výkon	1800 m <sup>2</sup> /h
Frekvencia	50 Hz
Napätie	230 V
Hmotnosť	80 kg
Rozmery (d x š x v)	1155x645x1115

**Hodnotenie: Predvádzaný, 3b \***  
**+ sacia lišta**  
**+ nádoba na nečistoty**

Odpredajová cena za stroj s DPH: **4.867,- Euro**  
 Cena za stroj + sada s DPH: **5.222,- Euro**

**B 60 W Bp DOSE - PROFESIONÁLNY UMÝVACÍ AUTOMAT PRE CHODIACU OBSLUHU**  
**Obj. č.: 1.384-009.0**



**Stručný popis výrobku:**

Komfortný, batériami poháňaný umývacie automat pre chodiacu obsluhu s technikou valcov.

**Technické údaje:**

Pracovná šírka kief	550-650 mm
Nádrž na čistú/špinavú vodu	60/60
Príkion	1900 W
Napätie batérie	24 V
Hmotnosť	235 kg
Rozmery (d x š x v)	1345x630x1165

**Hodnotenie: Predvádzaný, 2\***  
**+ umývacia hlava**  
**+ odsávací lišta**  
**+ batérie**

Odpredajová cena za stroj s DPH: **4.667,- Euro**  
 Cena za stroj + sadu s DPH: **8.589,- Euro**

**Sortiment Kärcher produktov - Odpredajový sklad**  
**Posledná aktualizácia: 13.2.2012**

**BD 40/12 C – PROFESIONÁLNY UMÝVACÍ AUTOMAT**  
**Obj. č.: 1.783-401.0**



**Stručný popis výrobku:**

Veľmi kompaktný, batériami poháňaný umývací automat s 12 litrami čistej a 12 litrami špinavej vody a s plošným výkonom 1100m<sup>2</sup>/h. Na hospodárne a dôkladné udržiavacie čistenie plôch až do 700 m<sup>2</sup>.

**Technické údaje:**

Napätie batérie	24V
Príkion	510W
Pracovná šírka vysávania	450 mm
Objem nádrže na nečistoty	12 l/12 l
Hmotnosť	39,4 kg
Rozmery (d x š x v)	760x385x550

**Hodnotenie: Predvádzaný, 2 \***

**Odpredajová cena s DPH: 2.712,- Euro**

**T 12/1 – PROFESIONÁLNY VYSÁVAČ NA SUCHÉ HMOTY**  
**Obj. č.: 1.355-113.0**



**Stručný popis výrobku:**

Tichý, ľahko ovládateľný vysávač na suché vysávanie bezpečný voči prevrhnutiu s nožným spínačom a chráničom proti nárazu. Jednoducho drží stopu prostredníctvom dvoch veľkých pogumovaných kolies a dvoch veľkých pogumovaných kolies a dvoch dvojitých otočných kolies.

**Technické údaje:**

Prietok vzduchu	43 l/s
Max.príkion	750 W
Dĺžka kábla	12 m
Hmotnosť	6,6 kg
Rozmery (d x š x v)	340x315x410 mm

**Hodnotenie: Predvádzaný, 2 \***

**Odpredajová cena s DPH: 260,- Euro**

**B 90 R DOSE Bp – PROFESIONÁLNY UMÝVACÍ AUTOMAT SO SEDACOU OBSLUHOU**  
**Obj.č.: 1.161-310.0**



**. Stručný popis výrobku:**

Batériami poháňaný umývací automat so sedacou obsluhou ako nástupca BD Trike. Svojou kompaktnou konštrukciou, vysokou flexibilitou ako aj zväčšeným objemom nádrže predstavuje obratnú alternatívu ku každému veľkému stroju s chodiacou obsluhou. Vďaka novej generácie kefovej hlavy je možné vybrať si medzi kotúčovými a valcovými kefovými hlavami s pracovnými šírkami 55, 65 a 75 cm. Táto verzia obsahuje systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE a umožňuje hospodárne zaobchádzanie s čistiacimi prostriedkami.

**Technické údaje:**

Pracovná šírka kief (mm)	550
Pracovná šírka vysávania (mm)	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)	90/90
Plošný výkon, teoretický (m <sup>2</sup> /h)	4500
Napätie batérie (V)	24
Hmotnosť (kg)	155
Rozmery (d x š x v) (mm)	1450x800x1200

**Hodnotenie: predvádzaný, 2 \***

**7.046,- Euro**  
**+ umývací hlavu**  
**+ odsávaciu lištu**  
**+ baterkv**

**Odpredajová cena za stroj s DPH:**

**Cena za stroj + príslušenstvo s DPH: 12.021,- Euro**

**Sortiment Kärcher produktov - Odpredajový sklad**  
**Posledná aktualizácia: 13.2.2012**

**BR 30/4 C +MF- PROFESIONÁLNY KOMPAKTNÝ UMÝVACÍ AUTOMAT**  
**Obj.č.: 1.783-211.0**



**. Stručný popis výrobku:**

Veľmi kompaktný a veľmi ľahký (iba 11 kg) umývací automat BR 30/4 C je inovatívnou a silnou alternatívou k manuálnemu čisteniu tvrdých plôch od 20 do 200 m<sup>2</sup>. Podlaha je po vyčistení

**Technické údaje:**

Pracovná šírka kef (mm)	300
Pracovná šírka vysávania (mm)	300
Príkon	820
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)	4/4
Prítlačný tlak kef (g/cm <sup>3</sup> )	100
Otáčky kef	1450
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	200
Frekvencia (Hz)	50-60
Napätie V	230
Hmotnosť (kg)	11,5
Rozmery (d x š x v) (mm)	390x335x1180

**Hodnotenie: Predvážaný, 2 \***

Odpredajová cena s DPH: **959,- Euro**

**BD 530 BP PR + Saugbalk.- PROFESIONÁLNY UMÝVACÍ AUTOMAT**  
**Obj.č.: 9.501-821.0**



**. Stručný popis výrobku:**

Ručne vedený, sieťový umývací automat s technikou diskovej kefy a s plošným teoretickým výkonom 1840 m<sup>2</sup>/h. Na úsporné základné a udržiavacie čistenie a na leštenie plôch až od 400-1100 m<sup>2</sup>. Veľký objem nádrže: . - Šetrí čas, nakoľko je vyprázdňovanie a plnenie - jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu . Jednoduchá a pohodlná obsluha: . - Iba málo ovládacích spínačov . - Prepravné koliesko sa ľahko zaklápa -

**Technické údaje:**

Pracovná šírka kef (mm)	60
Pracovná šírka vysávania (mm)	850
Príkon	1700
Prítlačný tlak kef (g/cm <sup>3</sup> )	27
Rozmery (d x š x v) (mm)	800x575x830

Výbava . disk stredne tvrdý-červený , Sieťová prevádzka, odsávací lišta KOMPLET AKU + NABIJAČKA VSTAVANÁ

**Hodnotenie: Predvážaný, 2 \***

Odpredajová cena s DPH: **3153,- Euro**

**HDS 650 4M BASIC- PROFESIONÁLNY HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ**  
**Obj.č.: 1.025-351.0**



**Stručný popis výrobku:**

Cenovo výhodný horúcovodný vysokotlakový čistič pre použitie v stredných náročnejších podnikoch. Z vonku plniteľné nádrže na čistiaci prostriedok, prostriedok na ochranu pred vodným kameňom a palivo. Motor chránený pred výpadkom fázy a prehriatím.

**Technické údaje:**

prietok	350-700 l/h
pracovný tlak	30-150 bar
pripojovací výkon	5,5 kW
elektrické údaje	400V 50Hz
teplota	80°C
hmotnosť	118 kg
nádrž	25l (nafta)

Výbava: Easy press pistol, 4 polovy elektromotor, konektor poloveho menica, prepádový ventil, keramicke piesty ...

**Hodnotenie: Predvážaný, 2 \***

Odpredajová cena s DPH: **1791,- Euro**

Sortiment Kärcher produktov - Odpredajový sklad  
Posledná aktualizácia: 13.2.2012

NT 362 Eco – **PROFESIONÁLNY MOKROSUCHÝ VYSÁVAČ**  
Obj.č.: 1.184-116.0



**Stručný popis výrobku:**

Mokro-suchý vysávač na profesionálne použitie s inovatívnymi vlastnosťami. Vysávač je schopný vysávať prach, suché nečistoty a kvapaliny. Zároveň disponuje veľkou odkladacou plochou na náradie, integrovaným držiakom na príslušenstvo, nádobou o objeme 35 l, plochým skladaným filtrom Eco s mechanickým oklepom, elektródami pre kontrolu stavu hladiny vysávanej kvapaliny, veľkými zadnými kolesami a prednými otočnými kolieskami pre ľahkú manipuláciu.

**Technické údaje:**

Príkon	1380 W
Podtlak	23,5 kPa
Prietok vzduchu	57 l/s
Objem nádoby	35 l
Vnútorný priemer príslušenstva	35 mm
Hladina akustického hluku	67 db(A)
Dĺžka kábla	7,5 m
Hmotnosť	9,5 kg
Rozmery	505x370x535 mm

Hodnotenie: Predvádzaný, 2 \*

Odpredajová cena s DPH: **260,- Euro**

NT 65/2 Eco - **PROFESIONÁLNY MOKROSUCHÝ VYSÁVAČ**  
Obj.č.: 1.325-141.0



**Stručný popis výrobku:**

NT 65/2 Eco je výkonný, 2-motorový mokro-suchý vysávač na profesionálne používanie. Prostredníctvom účinného oklepávania plochého skladaného filtra nárazom vzduchu zostáva sací výkon takmer konštantný.

**Technické údaje:**

Prietok vzduchu (l/s)	2 x 56
Vákuum (kPa)	235
Objem nádoby (l)	65
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	40
Dĺžka kábla (m)	10
Hladina akustického tlaku (dB(A))	74
Frekvencia (Hz)	50-60
Napätie (V)	220
Hmotnosť (kg)	19
Rozmery (d x š x v) (mm)	600 x 480 x 920

Hodnotenie: Predvádzaný, 2 \*

Odpredajová cena s DPH: **755,- Euro**

HDS 5/15 U - **PROFESIONÁLNY HORÚCOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ**  
Obj.č.: 1.064-021.0



**Stručný popis výrobku:**

Cenovo atraktívny základný model vysokotlakového čističa s ohrevom. Inovatívny vertikálny "Upright" dizajn zabezpečuje vynikajúcu mobilitu a ergonómiu. Veľmi jednoduchá manipulácia vďaka centrálnemu ovládacímu panelu ako aj držiaku hadice a príslušenstva.

**Technické údaje:**

Druh prúdu Ph /V /Hz	1 / 230 / 50
Prietok (l/h)	450
Tlak (bar /MPa)	150/15
Max. teplota (°C)	80
Príkon (kW)	2,7
Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h)	2,4
Palivová nádrž (l)	6,5
Hmotnosť (kg)	74
Rozmery (d x š x v) (mm)	620 x 620 x 990

Hodnotenie: Predvádzaný, 2 \*

Odpredajová cena s DPH: **1640,-**

**Sortiment Kärcher produktov - Odpredajový sklad**  
**Posledná aktualizácia: 13.2.2012**

<b>Hodnotenie strojov na odpredaj</b>	
<b>1=</b>	nové stroje originál zabalené
<b>2=</b>	ľahko opotrebované - komplet so zárukou
<b>3a=</b>	viditeľne opotrebované so zárukou
<b>3b=</b>	viditeľne opotrebované bez záruky
<b>4a=</b>	viditeľne opotrebované, chýbajúce príslušenstvo so zárukou
<b>4b=</b>	viditeľne opotrebované, chýbajúce príslušenstvo bez záruky
<b>5=</b>	šrot