

Rýchlo. Čisto. Profesionálne.





Všetko, čo potrebujete pre svoju prácu

Vysávače na suché hmoty Kärcher boli vyvinuté pre potreby hotelov, kancelárií, maloobchodu a profesionálnych upratovacích firiem. Pomáhajú pri každodennom udržiavacom čistení s technikou a kvalitou, ktoré sú príznačné pre celý náš program. Podlahové krytiny každého druhu preto vždy vyčistíte s najčistejšími výsledkami.




Obsah

Technika Kärcher	strana	4
Vysávače na suché hmoty	strana	6
Vysávač na chrbát	strana	9
Vysávače na batérie	strana	10
Elektrometla	strana	11
Vysávače s elektrickou kefou	strana	12
Príslušenstvo / prehľad	strana	16
Spoločnosť	strana	18

Vysávače na suché hmoty pre profesionálne udržiavacie čistenie

V mnohých oblastiach sú to práve moderné, inteligentné riešenia, ktoré sa rátajú. Vďaka výrazne zníženej hlučnosti, flexibilnej hybridnej technológii a integrácii kompletného príslušenstva majú suché vysávače Kärcher presne tie vlastnosti, ktoré ocenia profesionálni používatelia, ako upratovacie firmy alebo upratovací personál v hoteloch alebo v maloobchode.



1 Z praxe pre prax

Suché vysávače Kärcher vznikajú v dialógu s odborníkmi od fachu. S profesionálmi, akými ste aj vy, ktorí presne vedľa, čo je zmysluplné a čo nie. Preto sú naše produkty plné inteligentných detailov, ktoré uľahčujú každodennú prácu.

2 Nízka hlučnosť prístrojov

Vďaka zvukovo izolovaným motorom a optimálnym prietokovým kanálom bolo možné napr. pri T 15/1 znížiť hladinu hluku na tichých 59 dB (A). To umožňuje použitie aj v priestoroch citlivých na hluk, ako sú hotely alebo bežiacia obchodná prevádzka.

3 Nezávislosť a mobilita: vďaka hybridnej technológii

Hľadanie elektrickej zásuvky je nepohodlné a zaberá veľa času. Vysávače Kärcher s kvalitnou hybridnou technológii sú nezávislé na elektrickej sieti. A pri čistení škvŕn alebo pri medzičistení si môžete vybrať medzi zásuvkou alebo prevádzkou na batériu.

4 6-násobný filtračný systém vrátane HEPA

6-násobný filtračný systém s 3-vrstvovým filtračným vreckom z netkanej textílie, permanentným hlavným filtrom, motorovým filtrom a filtrom vyfukovaného vzduchu / HEPA-filtrom zabezpečuje so stupňom odlučovania až 99,997 % optimálne odlučovanie prachu v HEPA kvalite.

5 Technológia filtra z netkanej textílie

Filtre Kärcher z netkanej textílie dosahujú vyššiu a konštantnejšiu saciu silu ako bežné filtre. V porovnaní s bežnými papierovými filtračnými vreckami pojmu viac ako dvojnásobné množstvo prachu – pri stupni odlučovania zlepšenom o 10 %. Filtre Kärcher z netkanej textílie sú maximálne odolné voči prerhnutiu a preto nezničiteľné pri nasávaní častíc s ostrými hranami, ako sú črepiny alebo kancelárske spinky. A celkovo majú dlhšiu životnosť a šetria náklady.

6 Profesionálne až do detailu

Šikovné detaily, ako je zásuvný kábel, držiak hadice alebo kábla, ukazujú, ako vyzerá príkladná integrácia príslušenstva.

Prehľad

Technické údaje

	Obj.č.	Dúchadlo		Objem nádoby	Max. výkon (W); 230 V/1~50/60 Hz		Hmotnosť	Štandardný priemer	Dĺžka kábla	Rozmery d x š x v
		prietok vzduchu	Vákuum		Turbína	Motor kief				
		(l/s)	(kPA)	(l)			(kg)	(mm)	(m)	(mm)
Vysávače										
T 7/1	1.527-100.0	54	24,5	7,0	1.200		5,2	32	7,5	350 x 310 x 340
T 10/1	1.527-110.0	61	24,4	10,0	1.250		6,0	32	10,0	355 x 310 x 385
T 10/1 Professional	1.527-117.0	61	24,4	10,0	1.250		6,5	32	12,0	355 x 310 x 410
T 12/1	1.355-101.0	61	24,4	12,0	1.300		6,6	32	12,0	340 x 315 x 410
T 15/1	1.355-201.0	61	24,4	15,0	1.300		8,0	32	15,0	406 x 320 x 434
T 15/1 + ESB 28	1.355-208.0	61	24,4	15,0	1.500		9,6	32	15,0	406 x 320 x 434

Vysávač na chrbát										
BV 5/1	1.394-201.0	61	24,4	5,0	1.300		5,3	32	15,0	400 x 320 x 540

Aku prístroje										
T 9/1 Bp	1.528-101.0	61 ¹⁾ /35 ²⁾	24,4 ¹⁾ /12,3 ²⁾	9,0	1.300 ¹⁾ /330 ²⁾		9,4	32	10,0	520 x 400 x 340
BV 5/1 Bp	1.394-202.0	61 ¹⁾ /35 ²⁾	24,4 ¹⁾ /12,3 ²⁾	5,0	1.300 ¹⁾ /330 ²⁾		8,3	32	15,0	470 x 470 x 540
EB 30/1 Li-Ion	1.545-115.0			1,0			2,3			250 x 300 x 1.100
EB 30/1 Li-Ion Prof.	1.545-117.0			1,0			2,3			250 x 300 x 1.100

Vysávače s elektrickou kefou										
CV 30/1	1.023-101.0	48	20,7	5,5	1.150		8,4	35	12,0	320 x 310 x 1.220
CV 38/1	1.435-101.0	48	20,7	5,5	1.150		8,7	35	12,0	320 x 310 x 1.220
CV 38/2	1.033-315.0	48	25,0	5,5	1.200	150	9,5	35	12,0	1.215 x 390 x 350
CV 48/2	1.057-310.0	48	25,0	5,5	1.200	150	10,0	35	12,0	1.215 x 485 x 350
CV 66/2	1.012-542.0	2 x 52	14,3	35,0	1.650	400	72,0		20,0	1.270 x 770 x
CV 85/2 RS	1.011-024.0	45	4,0	35,0	1.475	570	376,0			1.310 x 800 x

¹⁾prevádzka na sieť ²⁾prevádzka na batérie

Vybavenie

	Sacia hadica	Sacia trubica		Podlah. hub., Štrbin. prepína- teľná	Štrbin. hubica	Hubica na čalúnenie	Hub. na ra- diátory	Hlavný filtr. kôš	Papierové filtr. vrecko	Filtr. vrecko z netk. textílie
	(m)	2 x 0,5 m/ kov	Telesk. sacia trub.	(mm)						
Vysávač										
T 7/1	2,0	-		255				-		-
T 10/1	2,5	-		262				-		-
T 12/1	2,5	-		285				-		-
T 15/1	2,5		-	285	-	-	-	-		-
T 15/1 + ESB 28	2,5		-	285	-	-	-	-		-
Vysávač na chrbát										
BV 5/1	1,5		-	270	-	-		-		-
Aku prístroje										
T 9/1 Bp Pack	2,0		-	270	-			-		-
BV 5/1 Bp Pack	1,5		-	270	-	-		-		-
Vysávač s elektrickou kefou										
CV 30/1					-	-				-
CV 38/1					-	-				-
CV 38/2					-	-				-
CV 48/2					-	-				-
CV 66/2									-	
CV 85/2 RS									-	

- Štandardná výbava.

Ďalšie príslušenstvo nájdete v našom hlavnom katalógu.

Na každodenné udržiavacie čistenie

Vysávače Kärcher boli vyvinuté a navrhnuté špeciálne pre potreby profesionálnych užívateľov. Ako malé a mobilné prístroje sa dajú kedykoľvek použiť a ľahko prepravovať. Praktické detaily, ako sú zásuvný kábel, antistatické koleno a držiak príslušenstva na prístroji, uľahčujú navyše prácu.



Reaguje na stlačenie nohou
Prístroj sa dá ovládať stlačením nohou. Nerozbitná nádoba s nárazovou hranou po obvode chráni prístroj a nábytok pri zrážkach.



Väčšia kapacita
Nové filtračné vrecká z netkanej textílie pojmu výrazne viac prachu ako papierové filtračné vrecká.



S filtračným vreckom alebo bez
Veľký, okrúhly permanentný hlavný filter z umývateľného nylónu je extrémne stabilný a dostatočne tesný na to, aby zaručil vysávanie bez filtračného vrecka (T 10/1 Professional).



Jednoduchý servis
Pri T 10/1 Professional je možné kábel po uvoľnení dvoch skrutiek vymeniť rýchlo a bez potrebných znalostí.



T 7/1



T 10/1



T 10/1 Professional

- Klipový systém
- Háč na kábel
- Odkladanie príslušenstva

- Háč na kábel
- Držiak podlahovej hubice
- Odkladanie príslušenstva

- Špeciálne pre upratovacie firmy
- Zásuvný kábel
- Navíjanie kábla
- Antistatické koleno
- Zosilnený hlavný filter na vysávanie bez filtračného vrecka

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	54	61	61
Vákuum	mbar/kPa	245/24,5	244/24,4	244/24,4
Objem nádoby	l	7	10	10
Max. príkon	W	1200	1250	1250
Štandardný priemer	mm	32	32	32
Dĺžka kábla	m	7,5	10	12
Hladina akustického tlaku	dB (A)	65	63	63
Hmotnosť	kg	5,2	6	6,5
Rozmery (d x š x v)	mm	350 x 310 x 340	355 x 310 x 385	355 x 310 x 410

Výbava

Sacia hadica s kolonom	2 m	2,5 m	2,5 m
Sacia trubica, kov, 2 x 0,5 m	-	-	-
Filteračné vrecko	netk. textília	netk. textília	netk. textília
Umývateľný nylónový filter (hlavný filter)	-	-	-
Extra silný nylónový filter (hlavný filter)	-	-	-
Prepínateľná podlahová hubica	255 mm	262 mm	262 mm
Objednávacie číslo	1.527-100.0	1.527-110.0	1.527-117.0

- Štandardná výbava.

Na pokojné čistenie miestností

Suché vysávače tejto triedy sú obzvlášť tiché. Tým sa ideálne hodia pre všetky oblasti citlivé na hluk, ako sú hotely, lobby alebo nemocnice. Okrem toho uľahčuje prácu množstvo ergonomických výhod, ako napr. nožný spínač alebo ergonomická rúčka.



Odkladanie kábla

12 m dlhý elektrický kábel sa dá úplne navinúť a zafixovať na držiak umiestnený na hlave turbíny.



Filtračná technika HEPA

Pre hygienicky čistý vyfukovaný vzduch bez častíc v hoteloch, nemocniciach, škôlkach atď.



Reaguje na stlačenie nohou

Prístroj sa dá ovládať stlačením nohou. Obťažujúce zošýbanie je tak minulosťou..



Kôš hlavného filtra

Veľký permanentný filter z umývateľného nylónu zaručuje optimálne odlučovanie prachu. Prístroj je tak možné prevádzkovať tak s filtračným vreckom, ako aj bez filtračného vrecka.



T 12/1

- Klipový systém
- Zásuvka pre elektrickú kefu ESB 28
- Plynulá regulácia sacej sily na rukoväti



T 17/1

- Veľká kapacita nádoby
- Klipový systém
- Zásuvka pre elektrickú kefu ESB 28



61 dB (A)

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	61	61
Vákuum	mbar/kPa	244/24,4	244/24,4
Objem nádoby	l	12	17
Max. príkon	W	1300	1300
Štandardný priemer	mm	32	32
Dĺžka kábla	m	12	12
Hladina akustického tlaku	dB (A)	61	61
Hmotnosť	kg	6,6	7
Rozmery (d x š x v)	mm	340 x 315 x 410	440 x 320 x 425

Výbava

Sacia hadica s kolenom	2,5 m	2,5 m
Sacia trubica, kov, 2 x 0,5 m	-	-
Teleskopická sacia trubica	-	-
Filtračné vrecko	netk. textília	netk. textília
Umývateľný Nylónový filter (hlavný filter)	-	-
Prepínateľná podlahová hubica	285 mm	285 mm
Objednávacie číslo	1.355-101.0	1.355-115.0

- Štandardná výbava.

Prvý, keď je potrebné byť potichu

Nový T 15/1 je iba s 59 dB (A) najtichším vysávačom svojej triedy. Tým sa ideálne hodí pre všetky oblasti citlivé na hluk, ako sú hotely, kancelárie alebo nemocnice. Ale aj používateľ je efektívne chránený pred hlukom – práca je pohodlnejšia a menej únavná.



Silný a tichý

Pomocou kolena Comfort je možné sací výkon plynulo, iba jedným otočením, prispôsobiť podlahovej krytine. Hlučnosť sa pri tom nezvyší.



Príslušenstvo

Umiestnenie kompletného príslušenstva na zadnej strane prístroja umožňuje rýchly prístup používateľa k príslušenstvu v každej situácii.



Ľahká preprava

Koleno sa môže pri preprave odložiť do žliabku, ktorý je na to určený. Hadica je vďaka držiakovi vždy riadne odložená.



Vždy v poriadku

Žltý kábel Highflex je extrémne pevný, flexibilný a neskrúca sa.



T 15/1

- Integrované odkladanie príslušenstva
- Integrovaný držiak kábla / hadice
- Kolenom Comfort
- Kábel Highflex



T 15/1 + ESB 28

- Elektrická sacia kefa ESB 28
- Integrované odkladanie príslušenstva
- 2 parkovacie polohy
- Kábel Highflex

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	61	61
Vákuum	mbar/kPa	244/24,4	244/24,4
Objem nádoby	l	15	15
Max. príkon	W	1300	1300
Štandardný priemer	mm	32	32
Dĺžka kábla	m	15	15
Hladina akustického tlaku	dB (A)	59	59
Hmotnosť	kg	8	8
Rozmery (d x š x v)	mm	406 x 320 x 434	406 x 320 x 434


Výbava

Sacia hadica s kolenom	2,5 m	–
Teleskopická sacia trubica	•	–
Filtračné vrecko	netk. textília	netk. textília
Prepínateľná podlahová hubica	285 mm	–
Elektrická kefa	–	280 mm
Objednávacie číslo	1.355-201.0	1.355-208.0

– Štandardná výbava.

Čistota v najužšom priestore

Či úzke uličky v kine alebo lietadle, alebo ťažko prístupné miesta v autobusoch alebo vlakoch, či veľa schodov v hoteli: Vysávač na chrbát BV 5/1 umožňuje neobmedzenú prácu aj v najužšom priestore. Je maximálne pohodlný, flexibilný a má silný sací výkon. S popruhmi na ramená a bedrovou podperou je možné vysávať bez námahy aj dlhšiu dobu. S BV 5/1 Bp si môžete vybrať – silný hybridný vysávač sa môže prevádzkovať s pripojením na elektrickú sieť alebo bez pripojenia.



Obzvlášť mobilný

Vysávač na chrbát BV 5/1 umožňuje neobmedzenú prácu všade tam, kde sa bežný vysávač nedostane.

Patentovaná nosná konštrukcia

Systém Air-Stream-Comfort: Priedušné podložky znižujú tvorbu tepla na chrbte a chrbtová sieťka s 3-stranovým vetraním znižuje tvorbu potu až o 25 %.

Odkladanie príslušenstva

Integrované klipy na príslušenstvo umožňujú úsporné odkladanie teleskopической trubice na konštrukcii.

Vysávanie bez filtra

Pri veľkých nečistotách, ako sú pukance pri upratovaní kina, je možné vysávať aj bez filtračného vrečka.



BV 5/1

- Klipový systém
- Čalúnená nosná konštrukcia so systémom Air-Stream-Comfort
- Držiak pre podlahovú hubicu



BV 5/1 Bp

- 2 kusy Li-Ion batérií
- Štvornásobne rýchlejšia nabíjačka
- Zásuvný sieťový kábel

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	61	61/35
Vákuum	mbar/kPa	244/24,4	244/24,4/123/12,3
Objem nádoby	l	5	5
Max. príkon	W	1300	1300/330
Štandardný priemer	mm	32	32
Dĺžka kábla	m	15	15
Hladina akustického tlaku	dB (A)	62	62/58
Hmotnosť	kg	5,3	8,3
Rozmery (d x š x v)	mm	400 x 320 x 540	400 x 320 x 540

Výbava

Sacia hadica s kolenom	1,5 m	1,5 m
Teleskopická sacia trubica	-	-
Filtračné vrečko	netk. textília	netk. textília
Umývateľný nylónový filter (hlavný filter)	-	-
Prepínateľná podlahová hubica	270 mm	270 mm
Objednávacie číslo	1.394-201.0	1.394-202.0

• Štandardná výbava.

Flexibilná práca vďaka bezkáblovej akumulátorovej technológii

Inovatívny vysávač na suché hmoty T 9/1 Bp od firmy Kärcher je vybavený celosvetovo jedinečnou hybridnou technológiou. Výkonný prístroj sa hodí na plošné čistenia a medzičistenie – podľa výberu s pripojením na sieť alebo s prevádzkou na batérie. Aj ťažko prístupné miesta tak vyčistíte rýchlo a bez kábla.



Rýchle nabíjanie

Štvornásobne rýchlejšia nabíjačka BC 4/3.0 nabije až štyri batérie súčasne – každú batériu len za 60 minút. Stav nabíjania je signalizovaný LED-.



Jedinečná na celom svete

S hybridnou technológiou je možná prevádzka na batérie ako aj prevádzka so sieťovým káblom.



Vyklápací priečnik na batérie

Priečnik na batérie na zadnej strane sa jednoducho vyklolí. Batérie sa dajú vybrať rýchlo a pohodlne.



Výkonné batérie

Dve kvalitné lítium-iónové batérie majú výdrž 35 minút. Batérie sú o 40 % ľahšie ako bežné batérie a zabraňujú neželanému memory-efektu.



T 9/1 Bp

- 2 kusy lítium-iónových batérií
- Štvornásobne rýchlejšia nabíjačka
- Držiak pre podlahovú hubicu

Technické údaje

Prietok vzduchu (prev. na sieť/batérie)	l/s	61/35
Vákuum (prev. na sieť/batérie)	mbar/kPa	244/123/24,4/12,3
Objem nádoby	l	9
Max. príkon (prev. na sieť/batérie)	W	1300/330
Hladina akust. tlaku (prev. na sieť/batérie)	dB (A)	62/58
Hmotnosť	kg	9,4
Rozmery (d x š x v)	mm	520 x 400 x 340

Výbava

Sacia hadica s kolenom	2 m
Sacia trubica, kov, 2 x 0,5 m	-
Teleskopická sacia trubica	-
Filtračné vrecko	netk. textília
Umývateľný nylónový filter (hlavný filter)	-
Prepínateľná podlahová hubica	285 mm
Objednávacie číslo	1.528-101.0

- Štandardná výbava.

EB 30/1 – na flexibilné a profesionálne čistenie

Aku-metla pracuje tak potichu a diskrétno, že aj počas obchodnej prevádzky a za prítomnosti klientov nebude čistením nikto rušený. EB 30/1 sa výborne hodí na rýchle lokálne čistenie vo vstupných priestoroch, výťahoch, veľkých kanceláriách ako v lobby alebo reštauráciách. A teraz aj s technológiou Li-Ion.



Jednoduchá výmena batérií

Výkonná batéria sa dá vybrať a vymeniť jedným pohybom ruky.



Rýchle nabíjanie

Štvornásobne rýchlejšia nabíjačka BC 4/3.0 súčasne nabije až štyri batérie – každú batériu iba za 60 minút. Stav nabitia signalizuje LED-dióda.



Výmena bez náradia

Kefový valec sa vyberá bez použitia náradia a tým sa jednoducho čistí.



Rýchlejšie nabitá

Rýchlo nabíjačka BC 1/1.8 plne nabije batérie v priebehu 50 minút – pre dlhé pracovné intervaly a krátke doby nabíjania.



EB 30/1 Li-Ion

- Technológia Li-Ion
- Parkovacia poloha
- Vyberateľná valcová kefa



EB 30/1 Professional Li-Ion

- Extra dlhá výdrž batérie
- Technológia Li-Ion
- Batéria na výmenu
- Rýchlonabíjačka BC 1/1.8



56 dB (A)



Li-Ion

Technické údaje

Pracovná šírka	mm	300	300
Objem nádoby	l	1	1
Hladina akustického tlaku	dB (A)	56	56
Hmotnosť	kg	2,0	2,0
Rozmery (d x š x v)	mm	250 x 300 x 1100	250 x 300 x 1100
Dĺžka prevádzky (koberec/tvrdá plocha)	min.	30/45	60/80
Doba nabíjania batérie	h	3	0,9

Výbava

Akku, 7,2 V/1,3 Ah	-	-
Batéria na výmenu, 7,2 V/1,3 Ah	-	-
Adaptér nabíjačky BC 1/0.45	-	-
Rýchlonabíjačka BC 1/1.8	-	-
Valcová kefa, štandardná	-	-
Objednávacie číslo	1.545-115.0	1.545-117.0

- Štandardná výbava.

Dôkladná čistota vďaka vysávačom s elektrickou kefou

Vysávače s elektrickou kefou značky Kärcher kombinujú sací prúd s elektricky poháňanou kefou. Tým sa z vlákien uvoľnia a odsajú príľnuté čistočky nečistôt, ako sú nitky alebo vlasy a chlpy. Súčasne sa koberec vykefuje.



Dobrá možnosť čistenia

Teleskopická sacia hadica sa vyberá jednoducho. Upchatie sa tak dá ľahko a bez námahy odstrániť.



Filtračná technika HEPA

Pre hygienicky čistý vyfukovaný vzduch bez čistočiek v hoteloch, nemocniciach, škôlkach atď.



Vyššia kapacita

Nové filtračné vrecká z netkanej textílie pojmu výrazne viac prachu ako papierové filtračné vrecká. Vďaka patentovanému systému vyberania sa dajú pohodlne a čisto vymeniť.



Dlhšia životnosť

Inovatívna, patentovaná odstredivá spojka chráni hlavu kefy pred preťažením a tým znižuje servisné náklady.



CV 30/1

- Výškovo nastaviteľná rúkoväť
- Manuálne nastavenie valcovej kefy
- Pogumovaný nárazník



CV 38/1

- Výškovo nastaviteľná rúkoväť
- Manuálne nastavenie valcovej kefy
- Pogumovaný nárazník

Technické údaje

Pracovná šírka	mm	300	380
Prietok vzduchu	l/s	48	48
Vákuum	mbar/kPa	207/20,7	207/20,7
Objem nádoby	l	5,5	5,5
Max. príkon	W	1150	1150
Štandardný priemer	mm	35	35
Dĺžka kábla	m	12	12
Hladina akustického tlaku	dB (A)	67	67
Výkon motora kefy		–	–
Hmotnosť	kg	8,4	8,7
Rozmery (d x š x v)	mm	320 x 310 x 1220	320 x 390 x 1220

Výbava

Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie	-/-	-/-
Sacia trubica, vyberateľná	-	-
Flexibilná sacia hadica	-	-
Filtračné vrecko	netk. textília	netk. textília
Ukazovateľ stavu filtra	-	-
Valcová kefa, štandard	1 kus	1 kus
Objednávacie číslo	1.023-101.0	1.435-101.0

- Štandardná výbava.

Hĺbkové čistenie až do základov

Dvojmotorové vysávače Kärcher s elektrickou kefou sa so svojimi veľkorysými pracovnými šírkami ideálne hodia na dôkladné čistenie veľkých plôch v predajniach, kanceláriách, hoteloch alebo reštauráciách. Elektronická ochrana kefy proti preťaženiu prístroj vypne, ak nejaký väčší kus zablokuje kefu.




Vedie k najlepšiemu výsledku čistenia:

Signálna kontrolka signalizuje používateľovi, kedy by mal zmeniť nastavenie valcovej kefy, aby sa dosiahol ten najlepší výsledok čistenia.



Sacia trubica pre problémové zóny

Na vysávanie kútov a zle dostupných miest sú vysávače s elektrickou kefou od firmy Kärcher vybavené sacou trubicou.



Jednoduchá výmena kief

Kefy sú v predaji v tvrdej a mäkkej kvalite. Vymieňajú sa bez použitia náradia.



Ergonomické držadlo

Rukoväť je obzvlášť ergonomická. To zaručuje príjemnú prácu aj počas dlhších pracovných intervalov.



CV 38/2



CV 48/2

- Optická pomôcka na nastavenie kefy
- Elektronická ochrana kefy proti preťaženiu
- Pogumovaný nárazník
- Dva motory

- Optická pomôcka na nastavenie kefy
- Elektronická ochrana kefy proti preťaženiu
- Pogumovaný nárazník
- Dva motory

Technické údaje

Pracovná šírka	mm	380	480
Prietok vzduchu	l/s	48	48
Vákuum	mbar/kPa	250/25	250/25
Objem nádoby	l	5,5	5,5
Max. príkon	W	1200	1200
Štandardný priemer	mm	35	35
Dĺžka kábla	m	12	12
Hladina akustického tlaku	dB (A)	66	66
Výkon motora kief	W	150	150
Hmotnosť	kg	9,5	9,5
Rozmery (d x š x v)	mm	1215 x 390 x 350	1215 x 485 x 350

Výbava

Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie	-/-	-/-
Sacia trubica, vyberateľná	•	•
Flexibilná sacia hadica, vyberateľná	•	•
Filterčné vrecko	netk. textília	netk. textília
Ukazovateľ stavu filtra	•	•
Valcová kefa, štandard	1 kus	1 kus
Objednávacie číslo	1.033-315.0	1.057-310.0

- Štandardná výbava.

Veľkoplošné čistenie

Nový CV 66/2, ktorý je vybavený inovatívnym systémom proti sebe rotujúcich valcových kief od firmy Kärcher, sa obzvlášť hodí na dôkladné a efektívne čistenie veľkých kobercov. Vysoká hospodárnosť prístroja presvedča hlavne upratovacie firmy a profesionálnych užívateľov v hoteloch, letiskových termináloch a v komunálnej oblasti.



Jednoduchá výmena filtra

Filtračný systém je ľahko prístupný. Takže výmena filtra je rýchla.



Čisto odložené

S integrovaným držiakom kábla je 20 m dlhý elektrický kábel úsporne odložený. Otočný hák neskôr uľahčuje skladanie kábla.



Dvojnásobne čisté

S inovatívnym systémom proti sebe rotujúcich valcových kief sú kobercové vlákna zachycované a vykefované z oboch strán.



Ergonomické držadlo

S novým, výškovo nastaviteľným držadlom vyčistíte aj veľké plochy ergonomicky a bez vynaloženia veľkej sily.



CV 66/2

- Systém proti sebe rotujúcich valcových kief
- Výškovo nastaviteľná rukoväť
- 2 pevné a 1 nastaviteľný hák na kábel

Technické údaje

Pracovná šírka	mm	660
Prietok vzduchu	l/s	2 x 52
Vákuum	mbar/kPa	143/14,3
Objem nádoby	l	35
Max. príkon	W	1650
Dĺžka kábla	m	20
Hladina akustického tlaku	dB (A)	73
Výkon motora kief	W	400
Hmotnosť	kg	72
Rozmery (d x š x v)	mm	1270 x 770 x 1120

Výbava

Filtračné vrecko	papier
Ukazovateľ stavu filtra	-
Valcová kefa, štandard	2 kusy
Objednávacie číslo	1.012-542.0

- Štandardná výbava.

Obratný na extra veľké kobercové plochy

S plošným výkonom až do 3200 m²/h sa CV 85/2 RS s jeho revolučným konceptom StepOn odporúča na čistenie veľkých kobercových plôch až do hĺbky vlákien, napríklad na letiskových termináloch, vo veľkých administratívnych budovách, veľtržných centrách a kultúrnych strediskách.



Dôkladne a hospodárne

Proti sebe rotujúce valcové kefy s plávajúcím uložením vyčistia veľké kobercové plochy obzvlášť dôkladne.




Nizka prašnosť

Veľké filtračné vrečko je chránené umývateľným látkovým filtračným vrečkom. Náhradné filtračné vrečko je možné odkladať v kryte filtra.



Čisté okraje

V blízkosti krajov sa prídavné bočné metly starajú o to, aby tam neostala žiadna špina.



Obzvlášť obratný

Veľmi malý polomer otáčania 1,3 m umožňuje použitie aj vo veľmi úzkych chodbách alebo priestoroch.



CV 85/2 RS Bp

- Inovatívny StepOn dizajn
- Extrémne obratný
- Systém proti sebe rotujúcich valcových kief

Technické údaje

Pracovná šírka	mm	850
Prietok vzduchu	l/s	45
Vákuum	mbar/kPa	40/4
Objem nádoby	l	35
Max. príkon	W	1475
Dĺžka kábla		–
Hladina akustického tlaku	dB (A)	68
Výkon motora kief	W	570
Hmotnosť	kg	376
Rozmery (d x š x v)	mm	1310 x 800 x 1285


Výbava

Filtračné vrečko	papier
Ukazovateľ stavu filtra	•
Valcová kefa, štandard	2 kusy
Objednávacie číslo	1.011-024.0

- Štandardná výbava.

Perfektne urobené: Príslušenstvo integrované na prístroji

Príslušenstvo Kärcher pre suché vysávače nie je len rozsiahle a užitočné pre každodenné používanie. Ale je na prístroji uložené tak, aby bolo vždy poruke a pripravené na použitie. A aby sa taktiež dalo opäť bezpečne odložiť. Rôzne sacie hubice, hadice a sacie trubice sú navzájom optimálne zosúladené, takže máte k dispozícii komplexný systém, s ktorým je možné v každej oblasti využitia splniť všetky nároky na perfektné čistenie.



1 Zdravý vzduch

HEPA filtre Kärcher zabezpečujú hygienicky nezávadný vyfukovaný vzduch napr. v hoteloch, nemocniciach, škôlkach.

2 Filtrovanie bez vreciek

Permanentný filter Kärcher umožňuje vysávanie aj bez filtračného vrečka.

3 Vysávanie a kefovanie súčasne

Elektrická kefa ESB 28 je ideálnym príslušenstvom na dôkladné čistenie a súčasné vykefovanie kobercového vlasu.

4 Lepšie filtrovať znamená výhodnejšie filtrovať

Filtračné vrecká Kärcher z netkanej textilie sú presvedčivo hospodárne: Dvojnásobná kapacita zachyteného prachu v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami, o 10% lepší stupeň odlučovania a dlhá životnosť citeľne znižujú náklady na materiál.

5 Optimálne odkladanie príslušenstva

Takto je preprava ešte jednoduchšia: Hadica leží chránená v odkladacom priečinku, koleno v presne tvarovanom žliabku.

Originálne príslušenstvo Kärcher

Príslušenstvo	Popis	Obj.č.	Priemer Ø mm/množstvo	Prac. šírka/ dĺžka	Vysávač					Vysávač na chrbát	Aku prístroje				Vysávače s el. kefo				
					T 7/1	T 10/1	T 10/1 Professional	T 12/1	T 15/1		T 15/1 + ESB 28	BV 5/1	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	EB 30/1	EB 30/1 Li-Ion	EB 30/1 Li-Ion Prof.	CV 30/1	CV 38/1
Sacie hubice																			
	Elektrická sacia kefa ESB 28	2.640-875.0	32	280 mm															
	Elektrická sacia kefa ESB 28/24 Volt	2.789-003.0	32	280 mm															
	Parquetová hubica so štet. lištami	6.906-107.0	32	360 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Kombi hubica z plastu/kovu, s kolieskom a zdvíhačom vlákien	6.906-696.0	32	285 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		6.906-812.0	32	255 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		6.906-873.0	32	270 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sada hubíc s hubicou na čalúnenie, okrúhly štřbinová hubica a klipový držiak	2.860-114.0	32	270 mm															
	Turbo podlahová hubica	2.860-113.0	32	160 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Turbo hubica na čalúnenie	6.906-122.0	32		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Multifunkčná hubice z prír. štetín	6.903-887.0	1 ks	70 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sací štetec	6.903-404.0	1 ks	120 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Hubica na radiátory				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sacia trubice																			
	Kovová (teleskopická)	6.903-524.0	32	0,6–1 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Kovová	6.906-618.0	32	0,5 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Predživacia trubica kovová	6.904-275.0	32	250 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kolená																			
	Koleno (plastové) s klipovým syst.	4.408-051.0	C-DN 32		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Koleno (plastové) s klipovým syst. EL	4.408-052.0	C-DN 32		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Koleno Comfort	4.408-053.0	C-DN 32		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sacie hadice																			
	Plastová, kompletná, skolenom	4.440-774.0	32	2,5 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Predživacia hadica	6.906-237.0	C-32	2,5 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sada na opravu	2.639-739.0	32		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Filtre																			
	Papierové filtračné vrecká	6.904-333.0	10 ks		o	o	o				o	o	o						
		6.904-294.0	10 ks													o	o	o	o
		6.904-312.0	10 ks				o												
	Filtračné vrecká z netkanej textílie	8.600-121.0	10 ks															o	o
		6.907-019.0	10 ks					o	o										
		6.904-335.0	10 ks		o					o	o								
		6.904-305.0	10 ks													o	o	o	o
		6.904-315.0	10 ks			o	o												
		6.907-017.0	10 ks																
	Filtračná vložka HEPA H 13	6.414-634.0	1 ks			o	o												
	Nadst. sada filtr. vložka HEPA	2.639-816.0	1 ks			o													
	Filter odpadového vzduchu HEPA	6.414-760.0	1 ks														o	o	o
		6.414-801.0	1 ks														o	o	o
	Látkové filtračné vrecko	6.904-301.0	1 ks						o	o	o	o	o						
		6.904-316.0	1 ks																
	Hlavný filtračný kôš (nylonový)	5.731-624.0	1 ks		o	o	o	o	o	o									
		5.731-619.0	1 ks		o	o	o	o	o	o									
		5.731-632.0	1 ks								o								
Príslušenstvo vysávača s elektrickou kefo a aku prístroje																			
	Valcová kefa, červená (tvrdá)	6.906-642.0	1 ks																o
		6.906-644.0	1 ks																o
		4.762-488.0	1 ks																o
	Valcová kefa, červená (mäkká)	4.762-401.0	1 ks											o					
	Valcová kefa, čierna (štandard)	6.906-641.0	1 ks																o
		6.906-643.0	1 ks																o
		4.762-489.0	1 ks																o
	Valcová kefa, čierna	4.762-400.0	1 ks																o
	Valcová kefa, antistatická	4.762-487.0	1 ks																o
	Batéria	6.654-183.0	1 ks																o
	Batéria (NiCd)	4.654-259.0	1 ks																o
	Batéria (Li-Ion)	4.654-273.0	1 ks																o
	Rychlonabijačka, na 1 batériu	6.654-190.0	1 ks											o	o	o	o	o	o
	Rychlonabijačka, na 4 batérie	6.654-204.0	1 ks											o	o	o	o	o	o
	Sacia sada	8.630-501.0	1 ks																o

o Štandardná výbava


o Možné príslušenstvo

EL = elektricky vodivé

Ďalšie príslušenstvo nájdete v našom hlavnom katalógu.

Oduševnenie. Inovácia. Úspech.

Už od svojich začiatkov pred viac než 75 rokmi sa rodinná firma Kärcher vyvíjala na celosvetovú značku, ktorá symbolizuje tri vlastnosti: špičkový výkon, inováciu a kvalitu. Táto značka má v súčasnosti renomé globálneho ako aj ekologického lídra v oblasti profesionálnych čistiacich systémov – a vyznačuje sa spoľahlivými produktmi, optimálnou úžitkovou hodnotou a neustálym angažovaním sa v oblasti životného prostredia, kultúry a športu



1 Najvyššia budova v Seattle – Space Needle

S vysokým tlakom ju čistil tím spoločnosti Kärcher až do výšky 184 m. Počas 8 týždňov – a iba v noci.

2 Ošetrovanie pleti hláv prezidentov

Ďalšia pozoruhodnosť: v roku 2005 nechal Kärcher zažiariť Mount Rushmore National Memorial v novom lesku.

3 Od počiatku inovatívny

Už v roku 1950 vyvinul Kärcher prvý horúcovodný vysokotlakový čistič na profesionálne čistenie.

4 Čisté životné prostredie

Kärcher pracuje každý deň na ochrane životného prostredia. S novými produktmi, technológiami a investíciami do výrobných závodov.

5 Vlastný výskum a vývoj

Kärcher vyvíja výkonné systémy skladajúce sa z čistiacich prístrojov, príslušenstva a špeciálne prispôbených čistiacich a ošetrovacích prostriedkov.

6 Medzinárodný

Pre svojich zákazníkov sme k dispozícii vo viac než 190 krajinách.

7 Angažovanosť v športe

Čistý výkon aj na trávniku. Už viacero rokov sprevádza Kärcher ako partner nemecký a medzinárodný futbal.

Radi Vám poradíme:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 25
949 01 Nitra

Telefón 00421-37-6555 798
Fax 00421-37-6555 799
E-mail karcher@karcher.sk
www.karcher.sk